



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
**(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в
Палласовском, Старополтавском районах)**

404264, Волгоградская область, г. Палласовка, улица Интернациональная, д. 66
тел. 884492-6-14-52, факс 884492-6-14-52, e-mail beskorovaynova_av@rpn34.ru

(наименование территориального органа Роспотребнадзора реквизиты, адрес, телефон, e-mail)

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-2155-2021
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

« 08 » октября 2021г.

г. Палласовка

(место выдачи)

Должностным лицом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах Дуйсалиевой Назирой Сарсымбаевой,
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от
«28» сентября 2021 г. № 19-15 в отношении Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя школа» Палласовского
муниципального района Волгоградской области, ОГРН: 1023405164925, ИНН: 3423017346
(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

выявлены нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в следующем: у общеобразовательного учреждения отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение подтверждающее соответствие санитарному законодательству дошкольной группы МКОУ «Комсомольская СП» осуществляющая деятельность по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, п. Комсомольский, ул. Мирная, 9; посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали (кастрюли алюминиевые), инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, а именно для раздачи первых и вторых блюд не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах; теневой навес не оборудован деревянным полом; постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год; у помощника воспитателя на момент проведения проверки в наличии имелись только 2 комплекта санитарной одежды, один фартук и косынка; песочница не оборудована защитным приспособлением; у персонала дошкольной организации просрочено прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: Калдауповой Л.А. (кастелянша), у Ерёменко Е.В. (воспитатель), у Бухаревой О.И. (машинист по стирке белья), у Севастьяновой О.В. (воспитатель) дата окончания - 24.09.2021г., у Силиканова Н.К. (сторож) дата окончания 20.02.2020г.; у персонала дошкольной организации в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прививке против гриппа, а именно: у Солодовниковой Л.Ф. (муз.руков.), у Коровиной О.М. (повар), у Калдауповой Л.А. (кастелянша), у Ерёменко Е.В. (воспитатель), у Бухаревой О.И. (машинист по стирке белья), у Сафьяновой М.Г. (рабочий комп. обслуж.), у Кубраченко Н.Н. (пом. воспитателя), у Мякишевой Н.А. (повар), у Силиканова Н.К. (сторож), у Севастьяновой О.В. (воспитатель); на стенах в спортивном зале, в коридоре 2 этаже имеются дефекты и трещины; в кабинете информатики, в кабинете 6 класса, в раздевалке и на пищеблоке необходим ремонт полов (линолеум местами порван имеются

потертости); спортивный инвентарь (маты в количестве 5 шт.) находятся в неудовлетворительном состоянии, нарушена целостность их отделки (разорваны), не допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами; в общеобразовательном учреждении учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения; у персонала общеобразовательной организации, а именно: у Неманова Ю.Г. (водитель) просрочено прохождения стоматолога (дата последнего обследования 25.04.2019г.), у Нигметовой К.Х. (уборщица) просрочено обследование к/я глист (дата последнего обследования 30.07.2020г.), при поступлении на работу Дядькиной Г.А. (пом. повара) не пройдено серологическое обследование на брюшной тиф; у персонала общеобразовательной организации в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прививке против гриппа, а именно: у Айталиевой Н.С. (уборщик сл. помещений), у Садуевой Е.Г. (делопроизводитель), у Лукпановой З.Н. (уборщица), у Нигметовой К.Х. (уборщица), Неманова Ю.Г. (водитель), у Жезваевой А.К. (соц. педагог), у Милькиной Л.А., у Имашевой П.Х. (учитель), у Казиевой А.А. (учитель), у Имашевой А.К. (учитель), у Мухитовой А.М. (учитель), у Сариповой Н.Б. (учитель), у Коровиной И.А. (учитель), у Сосниной М.А. (учитель), у Сосниной А.В. (учитель), у Карменовой Т.С. (учитель); на пищеблоке для мытья рук персоналом установлен рукомойник без подвода холодной и горячей водой, тем самым нарушены требования п. 1.4, п. 1.5, п. 2.4.6.2, п. 2.4.4, п. 2.4.9, п. 3.1.2, п. 2.11.5, п. 3.1.9, п. 2.11.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3 п. 2.6.1, п. 2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(нарушения, номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер закона, нормативных правовых актов, требования которых нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Комсомольская средняя школа» Палласовского муниципального района Волгоградской области, ОГРН: 1023405164925, ИНН: 3423017346

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

устранить выявленные нарушения путем выполнения следующих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
	Дошкольная группа при МКОУ «Комсомольская СП» по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, п. Комсомольский, ул. Мирная, 9	
1.	Общеобразовательному учреждению получить санитарно-эпидемиологическое заключение подтверждающее соответствие санитарному законодательству дошкольной группы МКОУ «Комсомольская СП» осуществляющая деятельность по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, п. Комсомольский, ул. Мирная, 9.	13.08.2022г.
2.	Приобрести посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали (кастрюли алюминиевые), инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, а именно для раздачи первых и вторых блюд с мерной меткой об объемах в литрах и (или) миллилитрах.	13.08.2022г.
3.	Теневой навес оборудовать деревянным полом или иным строительным материалом.	13.08.2022г.
4.	Постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.	13.08.2022г.
5.	В дошкольной группе помощника воспитателя обеспечить фартуком для надевания во время раздачи пищи, фартуком для мытья посуды и	13.08.2022г.

	отдельным халатом для уборки помещений.	
6.	Песочницу оборудовать защитным приспособлением.	13.08.2022г.
7.	Персоналу дошкольной организации пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию: Калдауповой Л.А. (кастелянша), Ерёменко Е.В. (воспитатель), Бухаревой О.И. (машинист по стирке белья), Севастьяновой О.В. (воспитатель), Силиканову Н.К. (сторож).	13.08.2022г.
8.	Персоналу дошкольной организации в личные медицинские книжки внести сведения о прививке против гриппа, а именно: Солодовниковой Л.Ф. (муз.руков.), Коровиной О.М. (повар), Калдауповой Л.А. (кастелянша), Ерёменко Е.В. (воспитатель), Бухаревой О.И. (машинист по стирке белья), Сафьяновой М.Г. (рабочий комп. обслуж.), Кубраченко Н.Н. (пом. воспитателя), Мякишевой Н.А. (повар), у Силиканову Н.К. (сторож), Севастьяновой О.В. (воспитатель).	13.08.2022г.
	Общеобразовательному учреждению по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, 22	13.08.2022г.
10.	Произвести ремонт стен в спортивном зале и в коридоре 2 этажа.	13.08.2022г.
11.	В кабинете информатики, в кабинете 6 класса, в раздевалке и на пищеблоке произвести ремонт полов.	13.08.2022г.
12.	Произвести замену или ремонт спортивного инвентаря (маты в количестве 5 шт.).	13.08.2022г.
13.	В общеобразовательном учреждении учебные доски оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения.	13.08.2022г.
14.	Персоналу общеобразовательной организации, а именно: Неманова Ю.Г. (водитель) пройти стоматолога, Нигметовой К.Х. (уборщица) пройти обследование к/я глист, Дядькиной Г.А. (пом. повара) пройти серологическое обследование на брюшной тиф.	13.08.2022г.
15.	Персоналу общеобразовательной организации в личных медицинских книжках внести сведения о прививке против гриппа, а именно: Айталиевой Н.С. (уборщик сл. помещений), Садуевой Е.Г. (делопроизводитель), Лукпановой З.Н. (уборщица), Нигметовой К.Х. (уборщица), Неманову Ю.Г. (водитель), Жезваевой А.К. (соц. педагог), Милькиной Л.А., Имашевой П.Х. (учитель), Казиевой А.А. (учитель), Имашевой А.К. (учитель), Мухитовой А.М. (учитель), Сариповой Н.Б. (учитель), Коровиной И.А. (учитель), Сосниной М.А. (учитель), Сосниной А.В. (учитель), Карменовой Т.С. (учитель).	13.08.2022г.
16.	Для мытья рук персонала, пищеблок оборудовать раковиной, оснащенной смесителем с горячей и холодной водой.	13.08.2022г.

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания **до установленного срока исполнения**, можно представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Интернациональная, 66


Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающих исполнение предписания:

1. Акты выполненных работ
2. Счета фактуры
3. Медицинские книжки

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано судебном порядке, в соответствии с арбитражным процессуальным Кодексом РФ, с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

главный специалист-эксперт территориального отдела в Цалласовском, Старополтавском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области		Дуйсалиева Назира Сарсымбаевна
(должность лица, выдавшего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а):

директор МКОУ
«Комсомольская СШ»
должность


подпись

Сариева Н.Х.
Ф.И.О.

Предписание получено « 08 » октября 2021г.

Предписание направлено по адресу _____