

Срок действия паспорта
до "10" 10 2024 г.

(пометка или гриф)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКОУ «Комсомольская СШ»
Сариева Н.Х. Сариева
(подпись) (Ф.И.О.)
" " 20__ г.

СОГЛАСОВАН

Начальник отделения в г. Палласовка
УФСБ России по Волгоградской области
подполковник

Матисов С.А. Матисов
(подпись) (Ф.И.О.)
"10" 10 2024 г.

СОГЛАСОВАН

Врио руководителя ОВО
по Палласовскому району -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Волгоградской области»
ст. лейтенант

И. Г. Муханов
(подпись) (Ф.И.О.)
"10" 10 2024 г.

СОГЛАСОВАН

Начальник 12 ОПФС
ГУ МЧС России
по Волгоградской области
подполковник внутренней службы

В.В. Тихонов
(подпись) (Ф.И.О.)
" " 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МКОУ «Комсомольская СШ»
Палласовского муниципального района Волгоградской области
(дошкольная группа)

п. Комсомольский

2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя школа» (дошкольная группа) Палласовского муниципального района Волгоградской области, 404251, Волгоградская область, Палласовский район, п. Комсомольский, ул. Мирная, 9; 8(84492)54-5-48; E – mail: komschkola@yandex.ru -

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

404251, п.Комсомольский ул. Мирная, 9 Палласовского муниципального района Волгоградской области 8(84492)54-5-52, komschkola@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

Здание объекта общей площадью 195,6 кв.м размещены на обособленной территории общей площадью 1244 кв.м, протяженность по периметру 357 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра(метров))

34 № 639204 от 18.11.2011 г

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

34-АА № 645900 от 30.11.2011 г.

Сариева Нурганым Хайруловна, 8(84492)54-5-48, 8904 422 79 02,

komschkola@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, адрес электронной почты)

Сариева Нурганым Хайруловна тел. (факс) - 8(84492)54-5-48.; электронная почта:

komschkola@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 7 час. 30 мин. до 18 час.00 мин. Суббота, воскресенье – выходной.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 12 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 44 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) арендаторов нет.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование критического элемента | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на | Общая площадь (кв. метров) | Характер террористической угрозы | Возможные последствия |
|-------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| | | критическом элементе (человек) | | | |
| 1 | Отдельно стоящее помещение на территории топочная (газовая) | 0 | 20 кв.м | Взрыв, поджог | Гибель людей, ранения различной степени, разрушение части здания |

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
 Возможность проникновения на территорию учреждения через забор, калитку.
 Возможность проникновения на объект через центральный вход.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- огнестрельное и холодное оружие;
- взрывные устройства и вещества;
- биологические, химические и радиоактивные вещества.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- угроза захвата — возможность захвата объекта (территории) коллективных средств размещения, установления над объектом контроля силой или угрозой применения силы, или путем любой другой формы запугивания;

- угроза взрыва — возможность разрушения объекта или нанесения объекту, здоровью работников объекта и другим лицам повреждений путем взрыва (обстрела);

- угроза размещения или попытки размещения на объекте взрывных устройств (взрывчатых веществ) — возможность размещения или совершения действий в целях размещения каким бы то ни было способом на объекте взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые могут разрушить объект, нанести повреждения объекту;

- угроза поражения опасными веществами — возможность загрязнения объекта опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью учащихся, воспитанников, обслуживающего персонала (работников) объекта и других лиц;

- угроза блокирования — возможность создания препятствия, ограничивающего функционирование объекта, угрожающего жизни или здоровью учащихся, воспитанников, обслуживающего персонала (работников) объекта и других лиц;

- угроза хищения — возможность совершения хищения элементов объекта, которое может привести к нарушению технологического процесса, влекущему аварию на объекте с угрозой жизни и здоровью учащихся, воспитанников, обслуживающего персонала (работников) объекта и других лиц, а также возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями;

- угроза технического воздействия — несанкционированные действия техническими способами (включая дистанционное) в отношении систем электропитания, управления или защиты технологических процессов объекта в целях вывода их из строя, а также хищение секретной или конфиденциальной информации, использование которой может облегчить организацию несанкционированных действий в отношении объекта.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- нанесение ущерба объекту, разрушение (заражение) в случае совершения террористического акта на площади 195,6 кв.м, пострадавшие в результате

террористического акта с применением холодного или огнестрельного оружия, взрывчатых веществ либо наступления иных общественно – опасных последствий, разрушение помещения в очаге пожара.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери (человек) | Возможные нарушения инфраструктуры | Возможный экономический ущерб (рублей) |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | До 44 человек | Разрушение здания или части здания, повреждение коммуникаций и оборудования, остановка работы общеобразовательного учреждения. | 207 700.00 |

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) :

- организация охраны и пропускного режима – с 07 час.30 мин. до 18 час.00мин. никто не осуществляет пропускной режим; с 06 час.00 мин. до 18 час. 00 мин., с 18 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин. в выходные и праздничные дни охрана территории и здания посредством сторожа;

- сотрудники: ОМВД России по Николаевскому району (404033, г.Николаевск, ул.Октябрьская, 27а, тел.8(84494) 61062, 61562); 46 ПСЧ 12 ОФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области (404033, г.Николаевск, ул.Республиканская 91, тел.8(84494)61984 (62184); ОВО по Палласовскому району (404264, ул.Северная, д.5а г.Палласовка, тел. 8(84492)61175, 8(84492) 511544); отделение УФСБ по г.Палласовка Волгоградской области (404264, Волгоградская обл., г.Палласовка, ул.7 квартал, д.11, корпус 1, тел. 8(84492) 61771, отдел ГО и ЧС (404264, г.Палласовка, ул.Коммунистическая, 2, тел.8(84492)62354; ОМВД России по Палласовскому району (404264, г.Палласовка, ул.Ленина, 17, тел. 8(4492)61-6-89

- ЕДДС Николаевского муниципального района (404033, г.Николаевск, ул.Октябрьская, 23, тел.8(84494)62743.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) видеонаблюдение, телефонная связь.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения отсутствуют;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи - не имеются.

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - отсутствуют.

(марка, количество)

г) наличие системы видеонаблюдения: DVS-113X, 4 камеры наружного наблюдения с выводом на монитор.

(марка, количество)

е) наличие стационарных и ручных металлоискателей не имеется.

(марка, количество)

и) наличие систем наружного освещения объекта (территории) наружное освещение выполняется светильниками (лампа накаливания), установленными на двух центральных входах в здание.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения:
DVS-113X, 4 камеры наружного наблюдения с выводом на монитор.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) два;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска не имеется;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) не имеется.
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации - АПС, обеспечивающая передачу извещения о пожаре в пожарную часть без участия персонала «Гранит - 12»;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – нет;

в) наличие автоматической системы пожаротушения - нет;

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре – нет;

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): огнетушители порошковые с учетом сроков перезарядки в количестве 2 штук, расположенные в местах согласно журналу учета первичных средств пожаротушения.

VIII. Выводы и рекомендации

Имеющие силы и средства, а также техническая укрепленность объекта не способны предотвратить террористический акт. Объект не соответствует требованиям по антитеррористической защищенности, предъявляемых к объектам **4 категории**.

Рекомендовано:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (срок исполнения до 02.10.2019);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (срок исполнения до 02.10.2019);

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием (срок исполнения до 02.10.2019);

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии (в срок не превышающий 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом);

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о

потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (в срок не превышающий 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом);

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (не реже 1 раза в квартал);

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений (ежедневно);

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) (не реже 2 раз в год);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (ежедневно);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) (ежедневно);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (срок исполнения до 02.10.2019);

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения (в срок не превышающий 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом);

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (постоянно).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Сариева

(подпись)

Н.Х. Сариева

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован «05» 09 2019 г.

Причина актуализации: ДБС. Д/тех. РР x 1006

Руководитель объекта (территории)

Сариева

(подпись)

Н.Х. Сариева

(инициалы, фамилия)

Приложение 1

Поэтажный план (схема) объекта (территории)
 МКОУ «Комсомольская СШ» (дошкольная группа)
 Палласовского муниципального района Волгоградской области
 с обозначением критических элементов объекта.

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| Спальная комната №1 | Спальная комната №2 | Столовая | Кабинет ст. воспитателя | Кабинет завхоза | Котельная X |
| Туалетная комната | 1 этаж | | | Кухня | |
| Игровая №1 | Главный вход | Игровая №2 | вход | | |

Условные обозначения: X – критический элемент объекта

Приложение 2

План (схема) охраны объекта (территории)
 МКОУ «Комсомольская СШ» (дошкольная группа)
 Палласовского муниципального района Волгоградской области
 с указанием контрольно – пропускного пункта

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| Спальная комната №1 | Спальная комната №2 | Столовая | Кабинет ст. воспитателя | Кабинет завхоза | Котельная |
| Туалетная комната | 1 этаж | | | Кухня | |
| Игровая №1 | Главный вход | Игровая №2 | вход | | |

Утверждаю
директор
МКОУ «Комсомольская СШ»
Сариева Н.Х.

«05» сентября 2019г.



Акт

обследования и категорирования объекта МКОУ «Комсомольская средняя школа»
Палласовского муниципального района Волгоградской области
(дошкольная группа) по ул. Мирная, д.9

п. Комсомольский

« 05» сентября 2019г.

Комиссия в составе:

1. Председатель: директор МКОУ «Комсомольская СШ» Сариева Н.Х.

Члены комиссии:

1. Начальник отделения в г.Палласовка УФСБ России по Волгоградской области – Матисов С.А.;
2. Врио руководителя ОВО по Палласовскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ» России Волгоградской области - Муханов И.Г.;
3. Начальник ПСЧ 6312 ОПФС ГУ МЧС России по Волгоградской области – Горобченко Н.А.;
4. Горемыкина В.А. - ответственный за АТЗ.

Руководствуясь приказом по основной деятельности № 121 от 04.09.2019г. «О создании комиссии по категорированию здания школы», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) с «05» сентября 2019 г. по « 05» сентября 2019г. провела обследование и категорирование объекта МКОУ «Комсомольская средняя школа» (дошкольная группа) по ул. Мирная, д.9 п. Комсомольский, Палласовского муниципального района Волгоградской области, которым установлено:

1. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя школа» Палласовского муниципального района Волгоградской области далее МКОУ «Комсомольская СШ» (дошкольная группа) располагается по адресу: 404251 Волгоградская область Палласовский район, п. Комсомольский, ул. Мирная 9, тел. 8 (844 92) 54-5-52, e-mail: komschkola@yandex.ru

Правообладателем объекта является директор МКОУ «Комсомольская СШ» Сариева Нурганым Хайруловна.

Здание детского сада 1978 года постройки, одноэтажное, выполнено из кирпича имеет 1 центральный вход (выход), 1 запасной вход (выход).

Площадь здания детского сада 195,6 кв.м., площадь территории 1244 кв.м., периметр основного здания 357 м., по периметру территория ограждена сеткой рабицей высотой 2 м., ограждение имеет 1 металлические ворота для въезда транспортных средств закрывающийся на навесной замок.

На 1 этаже здания расположены 2 спальни, 2 игровые, столовая, туалетная комната, кабинет старшего воспитателя, коридор, кухня, склад.

В непосредственной близости к объекту (территории) расположены:

С восточной стороны в 5 метрах жилой сектор.

С южной стороны в 10 метрах жилой сектор.

С западной стороны в 5 метрах жилой сектор.

С северной стороны в 15 метрах жилой сектор.

Подвальных помещений нет.

Сведения о ближайших к объекту транспортных коммуникациях (автомобильные, железнодорожные):

В 1 метре грунтовая проезжая автодорога (улица Мирная).

Сведения об организациях, обслуживающих объект:

| н/п | Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель | Вид деятельности по обслуживанию |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ПАО «Волгограднергосбыт» г. Волгоград, ул.Козловская,14 Директор: Вульф А.В. | Обслуживание системы электроснабжения |
| 2. | МУП «Водоканал Палласовского района» г. Палласовка, ул. Ушакова, 1 Директор: Сушков С.П. Тел. 8(84492) 65-2-5-54, 65-2-53 | Обслуживание системы подачи воды |
| 3 | ВОО ООО «ВДПО» г. Волжский, д.п. Зеленый, ул. Гидростроевская, 5 Директор: Вербицкий И.А. Тел. 89047500672 | Обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. Пропитка огнезащитным составом чердачных помещений |
| 4. | ООО «Управление отходами-Волгоград» Волгоградская обл, Светлоярский р-он, рп Светлый Яр,мкр 4,д.6 офис 3 | Вывоз твердых бытовых отходов |
| 5 | ПАО «Ростелеком» г. Волгоград, ул. Гоголя, дом 6 | Обслуживание телефонной сети и интернета |
| 6 | ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» г. Палласовка, ул. Победы, 9 квартал, Гавва А.В. | Медицинское обслуживание |
| 7 | ИП Коновалова А.В., г. Палласовка, 6 квартал, д.6, кв. 10 | Оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции, акарицидной обработки |
| 8 | Газпром межрегионгаз Волгоград» Г.Волгоград, ул. Ковровская,13 Тел. 8(8442) 96-91-69 | Обслуживание системы подачи газа. |
| 9 | ОВО по Палласовскому району- филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области Директор: Романов С.Б. г.Палласовка, ул Северная, д. 5а Тел. 8(84492) 51-5-40 | Система передачи сигнала на центральный пульт дежурной части Отдела МВД России по Палласовскому району |

II. Сведения о работниках объекта, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 07.30 ч. до 18.00.ч. Суббота, Воскресенье выходной.

2. Общее количество работников - 12 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 44 человека.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время,

ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории) - нет.

III. Сведения о потенциально опасных участках и критических элементах объекта (территории)

1. Критические элементы объекта:

- Газовое оборудование расположенное в котельной, работники отсутствуют, площадь участка 20 кв. м., характер террористической угрозы – взрыв. Возможные последствия – человеческих жертв нет.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию).

- Возможность проникновения на территорию через забор, калитку.

- Возможность проникновения на объект через центральный вход

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта.

- огнестрельное и холодное оружие;

- взрывные устройства и вещества;

- биологические, химические и радиоактивные вещества.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- угроза захвата — возможность захвата объекта (территории) коллективных средств размещения, установления над объектом контроля силой или угрозой применения силы, или путем любой другой формы запугивания;

- угроза взрыва — возможность разрушения объекта или нанесения объекту, здоровью работников объекта и другим лицам повреждений путем взрыва (обстрела);

- угроза размещения или попытки размещения на объекте взрывных устройств (взрывчатых веществ) — возможность размещения или совершения действий в целях размещения каким бы то ни было способом на объекте взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые могут разрушить объект, нанести повреждения объекту;

- угроза поражения опасными веществами — возможность загрязнения объекта опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью учащихся, воспитанников, обслуживающего персонала (работников) объекта и других лиц;

- угроза блокирования — возможность создания препятствия, ограничивающего функционирование объекта, угрожающего жизни или здоровью учащихся, воспитанников, обслуживающего персонала (работников) объекта и других лиц;

- угроза хищения — возможность совершения хищения элементов объекта, которое может привести к нарушению технологического процесса, влекущему аварию на объекте с угрозой жизни и здоровью учащихся, воспитанников, обслуживающего персонала (работников) объекта и других лиц, а также возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями;

- угроза технического воздействия — несанкционированные действия техническими способами (включая дистанционное) в отношении систем электропитания, управления или защиты технологических процессов объекта в целях вывода их из строя, а также хищение секретной или конфиденциальной информации, использование которой может облегчить организацию несанкционированных действий в отношении объекта.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории).

Нанесение ущерба объекту, разрушение (заражение) в случае совершения террористического акта на площади 1244 кв.м. в детском саду и пострадавшие в результате террористического акта с применением холодного или огнестрельного оружия, взрывчатых веществ либо наступления иных общественно-опасных последствий, разрушение помещения в очаге взрыва, разрушение помещения в очаге пожара.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

- Возможны людские потери до 44 человек.
- Возможные нарушения инфраструктуры объекта. Разрушение здания (зданий) или части здания (зданий), повреждение коммуникаций и оборудования, остановка работы общеобразовательного учреждения.
- Возможный экономический ущерб до 207 700.00 рублей.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- в дневное время здание находится под контролем технических работников ОУ с 07 ч.30 мин. до 18 ч.00 мин.
- в ночное время с 18 ч. 00 мин. До 08 ч. 00 мин., в выходные и праздничные дни осуществляется сторожами в соответствии с графиком дежурства. Сторож осуществляет охрану объекта (территории) путём пешего патрулирования, осмотр территории объекта не реже 1 раза в 2 часа в ночное время суток.

Сотрудниками ОУ осуществляется проверка посетителей по удостоверяющим документам, с досмотром большой кладь, с записью в журнал «Учет посетителей». Вход на территорию через калитку осуществляется свободно. Контрольно-пропускного пункта нет.

- единая спасательная служба МЧС (пожарная охрана) – «112»;
- полиция «02» -ближайшее отделение полиции (МВД) - МО МВД России «Палласовский» по Палласовскому району 404264 г. Палласовка ул. Ленина, 21 тел. дежурной части 884492 61-6-89;
- отделение УФСБ по г. Палласовка Волгоградской области (404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул.7 квартал, д.11, корпус 1, тел. 8(84492) 61-7 -71;
- ближайшее отделение МЧС - диспетчер ПЧ-12 ОФПС по Волгоградской области;
- дежурный администрации Комсомольского сельского поселения – 88449254-5-10;
- отдел по ГО и ЧС Администрации Палласовского муниципального района - 62-3-54;
- диспетчер ГКУВО «4 отряд» филиал ПЧ 84 (п. Вишневка) - 53-3-84

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): видеонаблюдение, технические средства охраны (тревожная кнопка) с выходом на ПЩО ОВО по Палласовскому району (404264 г. Палласовка ул. Северная 5а, тел. 8(844 92) 61-1-75.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

- а) объектовые системы оповещения - нет)
- б) Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи:
 - мобильные телефоны –1 шт. (беспроводная передача информации);
 - бензиновый генератор 1 шт. (выработка энергии на здание на газовую котельную.)
- в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) – нет.
- г) наличие стационарных и ручных металлоискатели - нет.
- д) наличие системы видеонаблюдения - DVS-113X, 4 камеры наружного наблюдения с выводом на монитор.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 1шт.

- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - нет;
- г) физическая охрана объекта (территории) - нет.

3. *Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):*

- а) наличие автоматической пожарной сигнализации - «Гранит - 12»;
- б) наличие системы внутреннего водопровода - центральный водопровод.
- в) наличие автоматической системы пожаротушения - нет
- д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) – имеются огнетушители порошковые с учетом сроков перезарядки в количестве 2 штуки, расположенные в местах согласно журналу учета первичных средств пожаротушения, пожарный водоем, пожарный щит с полным набором инвентаря, на стенах в коридоре знаки пожарной безопасности, указатели направления пути эвакуации, над эвакуационными выходами, имеются световые извещатели.

VIII. Выводы и рекомендации:

На объекте в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составляет до 44 человек.

Размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет до 207700.00 рублей.

На основании вышеизложенного объекту МКОУ «Комсомольская средняя школа» Палласовского муниципального района Волгоградской области (дошкольная группа) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения установить **4 (четвертую)**, категорию степени потенциальной опасности.

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) частично не соответствует требованиям, предъявляемым к объектам данной категории.

Рекомендовано:

- а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (срок исполнения до 02.10.2019);
- б) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием (срок исполнения до 02.10.2019);
- в) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии (в срок не превышающий 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом);
- г) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (в срок не превышающий 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом);
- д) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (не реже 1 раза в квартал);
- ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений (ежедневно);
- е) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) (не реже 2 раз в год);

- и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (ежедневно);
- ж) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) (ежедневно);
- з) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (срок исполнения до 02.10.2019);
- и) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения (в срок не превышающий 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом);
- к) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (постоянно).

Председатель комиссии:

Сариева Н.Х.

Сариева

Члены комиссии:

Матисов С.А.

Матисов

Муханов И.Г.

Горобченко Н.А.

Горобченко

Горемыкина В.А.

Горемыкина

... (mirrored text from the reverse side of the page) ...

Президент Российской Федерации

Сариева Н.Х.

Личный кабинет



Директор школы
Сариева Н.Х.

Пронито, пронумеровано и скреплено
нечетью 13 (тринадцать)
листом.